

MENUISERIES EXTÉRIEURES & INTÉRIEURES



Menuiseries Aluminium

alupreference.com



Fabricant français spécialiste de l'aluminium, **Alu Préférence** mobilise son savoir-faire pour vous proposer une gamme de menuiseries pour l'extérieur et l'intérieur de la maison, qui combinent les performances thermiques et acoustiques avec les qualités esthétiques.

Nos fenêtres, portes-fenêtres, baies coulissantes, verrières intérieures et portes d'entrée s'intègrent aisément à tous les styles d'habitation, pour votre projet de construction neuve comme de rénovation.

Elles sont naturellement conformes aux dernières exigences de la réglementation en matière thermique et acoustique. C'est pour vous, la garantie du confort en toute saison et de dépenses énergétiques maîtrisées.

Et parce que vos menuiseries sont aussi une composante essentielle du style et de la décoration de votre maison, design contemporain et options de personnalisation sont intégrés dès la conception par **Alu Préférence**.


**POUR DES MENUISERIES
QUI N'APPARTIENNENT QU'À VOUS !**

 **AluPréférence®**
Menuiseries Aluminium



NOS ENGAGEMENTS

SAVOIR-FAIRE & QUALITÉ



UN SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS

Née en 2005, l'entreprise Alu Préférence est spécialisée dans la fabrication de portails, clôtures, menuiseries extérieures et intérieures en aluminium. Pour répondre à l'ensemble de vos attentes, nos 130 collaborateurs sont mobilisés pour concevoir, assembler et commercialiser une offre de produits sur-mesure et de qualité, exclusivement fabriquée en France dans la région Aquitaine.

FABRICATION FRANÇAISE

DES MATIÈRES PREMIÈRES DE QUALITÉ

Pour la solidité et la durabilité de vos menuiseries, la qualité de l'aluminium est essentielle. C'est pourquoi, chez Alu Préférence, l'aluminium est certifié Qualimarine et Qualicoat. Des labels attribués par des laboratoires indépendants, qui imposent un haut niveau de performance sur la composition chimique des alliages et garantissent la résistance du traitement et du thermolaquage de l'aluminium.



UNE FABRICATION CERTIFIÉE

Gage des exigences d'Alu Préférence pour le choix des matériaux et la qualité de ses fabrications, notre unité de production est certifiée NF par le CSTB et ISO 9001. Conformément aux réglementations environnementales en vigueur, les menuiseries Alu Préférence ouvrent droit au crédit d'impôt et bénéficient d'une garantie décennale.



UNE ENTREPRISE RESPONSABLE

Alu Préférence est durablement engagée pour la nature et sa préservation. Depuis plus de 10 ans, notre entreprise agit pour réduire son empreinte environnementale. Ainsi tous nos déchets sont-ils recyclés et valorisés. Et l'aluminium avec lequel nous fabriquons nos menuiseries est lui-même recyclable à l'infini.

ANNONCEZ LA COULEUR

QUE VOTRE DÉCORATION SOIT CONTEMPORAINE OU CLASSIQUE,
UNE LARGE PALETTE DE COULEURS, MODERNES ET ÉLÉGANTES,
S'OFFRE À VOS MENUISERIES. PUSSEZ LE RAFFINEMENT
AVEC UNE FINITION GRANITÉE, MÉTALLIQUE OU ASPECT BOIS.
ET POURQUOI MÊME NE PAS OPTER POUR LA BICOLORATION ?




TEINTES RAL



Toutes teintes
RAL disponibles
sur demande

Bi-coloration
possible
sur toutes
les teintes



9016 S*



7035



6021



9007



7031



6005



1015



7015



3003



1019



7016



3004



7006



5010



8011



7039




5003




8014



7022



9005



1247

LES FINITIONS



Granitée



Satinée

LES MÉTALLIQUES



Mars D2525 sablé



Noir 2100 sablé



Starlight D2525 Sablé



Gris 2900 Sablé



Gris 2800 Sablé



Silver 2525



Canon 2525



Anodisé bronze

LES BOIS



Chêne doré



Pin



Chêne clair

* Disponible uniquement en finition satinée



LES FENÊTRES & PORTES-FENÊTRES



LAISSEZ ENTRER LA LUMIÈRE ! DE STYLE CONTEMPORAIN OU PLUS TRADITIONNEL, FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES SONT PERSONNALISABLES À L'INFINI. CONÇUES POUR UN APPORT DE LUMIÈRE MAXIMAL, ELLES SONT AUSSI TRÈS PERFORMANTES POUR LE CONFORT ACOUSTIQUE ET THERMIQUE DE VOS ESPACES DE VIE. ET, BIEN SÛR, ÉLIGIBLES AUX AIDES FISCALES POUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE.

LA GAMME CITY

LE RÊVE EST DEVENU RÉALITÉ, VOUS VOICI ENFIN PROPRIÉTAIRE DE VOTRE MAISON !
AVEC CITY, PROFITEZ D'UNE GAMME DE FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES ACCESSIBLE À TOUS LES BUDGETS QUI VOUS
OFFRE UNE IRRÉPROCHABLE QUALITÉ DE CONCEPTION ET LE CHOIX DE LA PERSONNALISATION EN PLUS.

DESIGN




TENDANCE

ACCESSIBLE

CITY



COCOONING



FRAÎCHEUR

LA GAMME URBAN

POUR VOUS, L'HABITATION EST UN VÉRITABLE ESPACE DE VIE, OÙ CHAQUE DÉTAIL DOIT CONTRIBUER À VOTRE BIEN-ÊTRE. LA GAMME URBAN A ÉTÉ CONÇUE POUR SATISFAIRE VOTRE HAUT NIVEAU D'EXIGENCE : CONFORT OPTIMAL ET SÉCURITÉ, FINITIONS IRRÉPROCHABLES, PERFECTION ESTHÉTIQUE, CHOIX DE LA PERSONNALISATION...



ÉLÉGANCE

URBAN

ACTUEL

EXCELLENCE



CARACTÈRE

GAMMES CITY & URBAN

LES FENÊTRES À OUVRANT CACHÉ TOUT ÉQUIPÉES

PAS DE COMPROMIS SUR LA QUALITÉ DES ÉQUIPEMENTS POUR VOTRE CONFORT ET VOTRE SÉCURITÉ. AINSI L'OUVRANT CACHÉ, QUI SE DISSIMULE HABILEMENT DERRIÈRE LE DORMANT DE VOS MENUISERIES, EST PROPOSÉ DE SÉRIE SUR TOUTES NOS FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES. PLUS DE SURFACE VITRÉE, PLUS DE LUMIÈRE, PLUS DE BIEN-ÊTRE !

DESIGN CARRÉ CONTEMPORAIN



MENUISERIES
QUINCAILLERIE
GARANTIE




PERFORMANCES
THERMIQUES ÉPROUVÉES

Uw 1,5 / A4
Vitrage 28 mm - 4/20/4 ITR WE argon
ECLAZ® en option sur gammes CITY



Le coefficient Uw définit la performance de l'isolation thermique de votre fenêtre
Le classement AEV mesure la résistance aux éléments air, eau et vent

PERFORMANCES




Bouclier thermique de série

SÉCURITÉ



Verrouillage semi-fixe par houssette de série, en traverse haute et basse (sur modèles deux vantaux en CITY)

CONFORT



Oscillo-battant de série (ouverture à la française sur demande)

ESTHÉTIQUE



Ouvrant caché de série
Coupe d'onglet sur ouvrant coté intérieur

GAMMES CITY & URBAN

CHOISISSEZ VOS OPTIONS

POUR QUE VOS MENUISERIES S'ACCORDENT AU PLUS PRÈS
AVEC VOS EXIGENCES, LAISSEZ-VOUS SÉDUIRE PAR LA VARIÉTÉ DES OPTIONS
DE PERSONNALISATION DES GAMMES CITY ET URBAN.



LE CHOIX DE LA COULEUR



Poignée carré à la teinte
Sur gammes CITY et URBAN



Paumelles à la teinte de la menuiserie
Sur gammes CITY et URBAN

LES FINITIONS ESTHÉTIQUES



Charnières invisibles
Sur gamme URBAN



Poignée sans embase
Sur gamme URBAN



Battement centré
Sur gamme URBAN

LE CONFORT D'USAGE



Crémone à levier sur semi-fixe, avec renvoi d'angle
Sur gamme URBAN



DES VITRAGES PERFORMANTS **ECLAZ®**, LE CONFORT EN TOUTE SAISON

PERFORMANCES THERMIQUES INÉGALÉES HIVER COMME ÉTÉ, APPORTS LUMINEUX MAXIMISÉS.
AVEC LE VITRAGE ECLAZ® OPTEZ POUR LE MEILLEUR DE LA TECHNOLOGIE !



ECLAZ® EST PROPOSÉ
DE SÉRIE SUR LES GAMMES URBAN,
EN OPTION SUR LES GAMMES CITY
Existe aussi en premier niveau
de contrôle solaire

À CHAQUE BESOIN, SA SOLUTION VITRAGE


EXCÈS DE CHALEUR

- Vivre confortablement en été
- Faire des économies d'énergie (climatiseur)
- Laisser les stores ouverts et profiter de la lumière

En hiver, le traitement réfléchissant des infrarouges contrôle les déperditions de chaleur vers l'extérieur et supprime l'effet de paroi froide près des fenêtres.
En été, il réduit les apports de chaleur et l'effet de surchauffe, tout en préservant la luminosité.

VITRAGE 4 SAISONS

Protégez-vous
des excès de chaleur
en été.




BRUITS EXTÉRIEURS

- Vivre, dormir ou travailler chez soi en toute tranquillité et sans stress
- Préserver sa santé et son sommeil

Deux verres sont assemblés entre eux par un film plastique (PVB SILENCE) qui joue un rôle d'amortisseur sur les ondes sonores. Cette combinaison coupe une large gamme de fréquences sonores et atténue les bruits extérieurs. Compatible avec traitement ECLAZ®

VITRAGE ACOUSTIQUE

Protégez-vous
des nuisances
sonores extérieures
(trafic routier, aérien,
ferroviaire, voisinage
bruyant).




SÉCURITÉ

- Protéger ses proches et ses biens
- Préserver tranquillité d'esprit et sérénité

Spécialement adapté pour la protection des fenêtres non occultées ou en rez-de-chaussée, le vitrage feuilleté composé de 6 films PVB (classe P5A EN356) est agréé par les compagnies d'assurances.
Le vitrage feuilleté 2 films PVB (classe P2A EN356), est idéal pour les fenêtres ayant fonction de garde-corps et pour résister aux bris de glace.

VITRAGE FEUILLETÉ

Protégez-vous
des risques
d'effractions
ou de blessures en cas
de chute de verre.




INTIMITÉ

- Préserver son intimité, tout en gardant des espaces lumineux
- Ajouter un élément design à son habitation

Le verre intimité est un verre translucide à motifs imprimés en surface. Sa texture (orientée à l'intérieur du double vitrage) est obtenue par laminage du verre entre deux cylindres texturés. Il est proposé en différentes textures et niveaux d'opacité. Compatible avec traitement ECLAZ®

VITRAGE TEXTURÉ

Protégez-vous
des regards extérieur
et préservez
votre intimité



GAMMES CITY & URBAN

CHOISISSEZ VOTRE OUVERTURE

OUVERTURE À LA FRANÇAISE, AVEC OU SANS OSCILLANT-BATTANT, CHASSIS FIXE OU À SOUFFLET...
POUR CHACUNE DE VOS MENUISERIES, CHOISISSEZ LE MODE D'OUVERTURE QUI S'ADAPTERA
IDÉALEMENT À VOS USAGES ET VOUS SIMPLIFIERA LA VIE !


2 BATTANTS




1 BATTANT




LES TYPES D'OUVERTURE




Ouverture à la française,
2 vantaux,
avec oscillo-battant




Ouverture à la française,
2 vantaux




Ouverture à la française,
1 vantail,
avec oscillo-battant




Porte-fenêtre,
1 vantail, ouverture
à la française




Ouverture à la française,
1 vantail



Châssis fixe



Châssis fixe
trapèze



Châssis à soufflet

GAMMES CITY & URBAN

COMPAREZ LES ÉQUIPEMENTS

ÉQUIPEMENTS

ÉQUIPEMENTS	CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	Technologie à ouvrant caché avec design carré de l'ouvrant	CITY	URBAN
		Bouclier thermique noir de série		
		Accessoires visibles blanc ou noir au choix		
		Dormant coupe droite iso de 100 à 200 mm pour pose en neuf		
		Dormant coupe d'onglet pour pose en rénovation		
	FERRAGE	Gâches et galets champignons anti-arrachement de forte résistance (IS - Sécurité Intelligente)	✓ Sur vantail principal uniquement	✓ Sur vantail principal et semi-fixe
		Ferrage invisible disponible en option	NON	✓
	COLORIS		3 teintes de base 9016S / 7016G / bico 9016/7016 Options avec plus-value pour les autres couleurs	Toutes les teintes référencées au catalogue Alu Préférence sont disponibles de série
	VITRAGE		Vitrage 28 mm - 4/20/4 ITR WE argon Joint de vitrage noir Parclosage coupe droite	Vitrage 28 mm - 4/20/4 ECLAZ® WE argon, Joint de vitrage noir Parclosage coupe d'onglet noir
	OPTIONS VITRAGE		Vitrage ECLAZ® Toutes compositions possibles	MV traitement ITR Toutes compositions possibles
	CAS D'UNE CONFIGURATION EN DEUX VANTAUX		Sans battue intérieure Verrouillage semi-fixe par houssette en traverse haute et basse	Battement centré Ferrage crémone à levier sur semi fixe avec renvoi d'angle
	ACCESSOIRISATION DE FINITION		Poignée carrée à la teinte sur blanc 9016S et gris 7016G Finition menuiserie monocolore ou bicolore	Poignée carrée à la teinte
	OPTIONS ACCESSOIRISATION DE FINITION		Cache paumelle à la teinte sur teintes de base, noir sur autres teintes Paumelles et poignées à la teinte sur G2900 et N2100 Poignée à la teinte sur autres teintes	Poignée sans embase à la teinte
	CONFIGURATIONS POSSIBLES	Frappe 1 vantail OF ou OB	✓	✓
		Frappe 2 vantaux OF ou OB		
		Châssis soufflet		
		Châssis fixe		
		Ouverture à la française en option		
	VOLETS ROULANTS	Volet roulant City Filaire ou Radio Version monobloc ou 1/2 linteau	Motorisation Somfy en option	Motorisation Somfy de série





LES VERRIÈRES INTÉRIEURES





TRÈS TENDANCES, POUR LES AMATEURS DE STYLE ATELIER OU D'INSPIRATION MAISON D'ARCHITECTE, LES VERRIÈRES SONT IDÉALES POUR CLOISONNER VOS ESPACES TOUT EN LAISSANT PASSER LA LUMIÈRE. MODERNES ET DESIGN, ELLES S'INTÈGRENT PARFAITEMENT DANS LES PETITS COMME DANS LES GRANDS VOLUMES.

ESPRIT DÉCO ATELIER

IMPOSSIBLE DE PASSER À CÔTÉ, MAGAZINES ET ÉMISSIONS DÉCO FONT LA PART BELLE AUX VERRIÈRES "FAÇON ATELIER" ! STRUCTUREZ VOS ESPACES EN JOUANT LA TRANSPARENCE, ISOLEZ LE COIN CUISINE OU LA SALLE D'EAU EN LAISSANT PASSER LA LUMIÈRE, LES VERRIÈRES SE JOUENT DE TOUTES LES CONFIGURATIONS ET DONNENT DU STYLE À VOTRE INTÉRIEUR...

ESPACES
ARCHITECTE



DÉCO



TENDANCE



LES VERRIÈRES INTÉRIEURES



VERRIÈRE INTÉRIEURE PANS SIMPLES
ET PORTE À SOUBASSEMENT COULISSANTE



VERRIÈRE INTÉRIEURE PANS SIMPLES
ET PORTE À SOUBASSEMENT FIXE



VERRIÈRE INTÉRIEURE PANS SIMPLES
À MIROIR ET PANS COUPÉS




VERRIÈRE INTÉRIEURE PORTES À SOUBASSEMENT
FIXES ET COULISSANTES

LES COULEURS DE SÉRIE




Noir




Blanc

VITRAGES DÉCORATIFS EN OPTION - VITRAGE FEUILLETÉ CLAIRE 33.2 DE SÉRIE



Maille armée



Master



Dépoli



LES BAIES VITRÉES



POUR UNE VISION PANORAMIQUE SUR VOTRE EXTÉRIEUR, OFFREZ À VOTRE PIÈCE UNE BAIE VITRÉE ! ESTHÉTIQUE ET DISCRÈTE, CHOISISSEZ-LA COULISSANTE OU À GALANDAGE. ET PERSONNALISEZ-LA À VOTRE GOÛT PARMIS LES MULTIPLES OPTIONS DE COULEURS, VITRAGES ET ACCESSOIRES...

LES BAIES VITRÉES

LES COULISSANTES

À LA DIFFÉRENCE D'UNE PORTE VITRÉE À LA FRANÇAISE, LA BAIE COULISSANTE FONCTIONNE PAR GLISSEMENT : LES VANTAUX GLISSENT SUR DES RAILS INTÉGRÉS AUX CLOISONS ET SE SUPERPOSENT, CE QUI PERMET L'OUVERTURE.

POSSIBILITÉS DE CONFIGURATIONS ILLIMITÉES



STYLE ÉPURÉ ET CONTEMPORAIN




PERFORMANCES THERMIQUES ÉPROUVÉES

Uw W/m².K : jusqu'à 1,5
A*E*V : jusqu'à A4*E6B*VA2



Le coefficient Uw définit la performance de l'isolation thermique de votre fenêtre
Le classement AEV mesure la résistance aux éléments air, eau et vent

LES CONFIGURATIONS



ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Double vitrage 4/16/4 traité faible émissivité, remplissage gaz argon, intercalaire vitrage warm edge (bord chaud)
- Fermeture de base 2 points sur montant de tête renforcé
- Poignée cuvette ou poignée à tourner au choix
 - Poignée blanche sur fenêtre blanche
 - Poignée 7016 sur fenêtre 7016
 - Poignée noire sur autres teintes (disponible à la teinte en option)

EN OPTION



Demi Loft



Flat



Hefel



Factory

LES BAIES VITRÉES

LES GALANDAGES

LA BAIE À GALANDAGE EST ÉQUIPÉE DE VANTAUX QUI GLISSENT LE LONG DES RAILS POUR SE LOGER À L'INTÉRIEUR DES MURS. MASQUÉE, LA BAIE DEVIENT INVISIBLE ET L'OUVERTURE EST TOTALE !

**GAIN DE LUMIÈRE
CONSIDÉRABLE**



**STYLE ÉPURÉ
ET CONTEMPORAIN**




**CAISSON ISOLANT
PRÉMONTÉ POUR MAXIMISER
L'ÉTANCHÉITÉ**




Le coefficient **Uw** définit la performance de l'isolation thermique de votre fenêtre
Le classement **AEV** mesure la résistance aux éléments air, eau et vent


LES CONFIGURATIONS




1 vantail, 1 rail




2 vantaux, 2 rails



2 vantaux, 3 rails



2 vantaux, 1 rail



4 vantaux, 2 rails

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Double vitrage 4/16/4 traité faible émissivité, remplissage gaz argon, intercalaire vitrage warm edge (bord chaud)
- Fermeture de base 2 points sur montant de tête renforcé
- Poignée cuvette ou poignée à tourner au choix
 - Poignée blanche sur fenêtre blanche
 - Poignée 7016 sur fenêtre 7016
 - Poignée noire sur autres teintes (disponible à la teinte en option)
- Capotage de finition carré coordonné avec le coulissant

EN OPTION



Demi Loft



Flat



Hefel



Factory



LES PORTES D'ENTRÉE



PARCE QU'ELLE EST LE REFLET DE VOTRE PERSONNALITÉ ET LA MARQUE DE L'ATTENTION QUE VOUS PORTEZ À VOS VISITEURS, VOTRE PORTE D'ENTRÉE MÉRITE D'ÊTRE CHOISIE AVEC LE PLUS GRAND SOIN ! ELÉGANTES ET CONTEMPORAINES, NOS PORTES APPORTERONT UNE TOUCHE DE STYLE À VOTRE HABITATION TOUT EN VOUS PROCURANT LE CONFORT DE LEURS PERFORMANCES THERMIQUES.

LES PORTES D'ENTRÉE

Gamme Contemporaine




NIKITA

Ud avec rejet d'eau :
1,2 W/m².k



LISA

Ud avec rejet d'eau :
1,2 W/m².k



CLARA

Ud avec rejet d'eau :
1,4 W/m².k



ANNA

Ud avec rejet d'eau :
1,4 W/m².k



JULIA

Ud avec rejet d'eau :
1,4 W/m².k



REBECCA

Ud avec rejet d'eau :
1,2 W/m².k



AVA

Ud avec rejet d'eau :
1,2 W/m².k



HELENA

Ud avec rejet d'eau :
1,2 W/m².k



OLIVIA

Ud avec rejet d'eau :
1,4 W/m².k



VANESSA

Ud avec rejet d'eau :
1,5 W/m².k

Gamme classique

STYLE CONTEMPORAIN OU TRADITIONNEL




PERFORMANCES THERMIQUES ÉPROUVÉES


UD D/m².K : jusqu'à 1,2
A*E*V : A4* E7B* VC3




LES CONFIGURATIONS




Porte
+ imposte




Porte
+ fixe tiercé latéral




Porte
+ fixe tiercé latéral
+ imposte



Porte
+ 2 fixes latéraux



Porte
+ semi-fixe vitré



Porte
+ semi-fixe
remplissage
panneau plein

SÉCURITÉ, CONFORT & PERFORMANCES

- Parement aluminium intérieur épais (de 2,5 ou 3 mm) pour une plus grande robustesse
- Cadre dormant renforcé (70 mm) en aluminium à rupture de pont thermique
- Seuil aluminium anodisé avec rupture thermique intégrée
- Cadre périphérique de l'ouvrant en aluminium avec rupture thermique intégrée pour une meilleur étanchéité
- Joint périphérique d'étanchéité haute performance
- Gamme compatible avec les normes PMR
- Rejet d'eau extérieur

EN OPTION



Sablage uni



Delta clair



Antique clair



Chinchilla clair



G200 clair



Martelé clair




Silvit clair



Le coefficient **Uw** définit la performance de l'isolation thermique de votre fenêtre
Le classement **A*E*V** mesure la résistance aux éléments air, eau et vent

CACHET DU REVENDEUR



Menuiseries Aluminium

alupreference.com

■ ■ Fabrication française